

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТУРНИКИ В ПРОЕМ

START UP

DB-01B

турник дверной

Материал: сталь хромированная

Ручки: мягкий поролон

Регулируемая длина: 60–80 см

Максимальный вес пользователя: 80 кг

Резиновые уплотнители

Количество в упаковке: 20 шт.

Код товара: 254 103



START UP

DB 05B

турник в проем универсальный

Материал: металл

Ручки: мягкий поролон

Размеры: 94 x 35 см

Максимальный вес пользователя: 100 кг

Для проемов не более 80 см

Количество в упаковке: 5 шт.

Код товара: 270 193



START UP

DB 06B

турник в проем универсальный

Материал: металл

Ручки: мягкий поролон


Размеры: 94 x 35 см

Максимальный вес пользователя: 100 кг

Для проемов не более 80 см

Количество в упаковке: 5 шт.

Код товара: 270 192



PLA STEP

турник в проем

Материал: сталь

Диаметр: 2,8 см

Покрытие: порошковое

Цвет: антик серебро

Максимальная нагрузка: 100 кг

65-75 см

75-78 см

85-95 см

95-105 см

105-115 см

115-125 см

125-135 см

135-145 см

Код товара: 153 632

Код товара: 153 633

Код товара: 153 634

Код товара: 153 635

Код товара: 175 975

Код товара: 225 661

Код товара: 231 691

Код товара: 231 692



PLA STEP

турник в проем с шипами

Материал: сталь
Диаметр: 2,8-3,4 см
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг

| | |
|------------|----------------------------|
| 60-80 см | Код товара: 232 055 |
| 80-100 см | Код товара: 232 056 |
| 100-120 см | Код товара: 231 694 |
| 120-140 см | Код товара: 231 695 |
| 140-160 см | Код товара: 232 053 |
| 160-180 см | Код товара: 232 054 |



PLA STEP

турник в проем угловой

Материал: металл
Диаметр: 2,8 см
Длина перекладины: 120 см
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 339 278



ТУРНИКИ НАСТЕННЫЕ

PLA STEP

турник усиленный потолочный-настенный

Диаметр: 2,8 см
Длина перекладины: 105 см
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг

| | |
|-------|----------------------------|
| 30 см | Код товара: 275 347 |
| 40 см | Код товара: 277 672 |
| 50 см | Код товара: 231 697 |
| 70 см | Код товара: 231 698 |



PLA STEP

Т-наст

турник настенный с широким хватом
Размеры: 100 x 40 x 32 см
Ширина турника: 100 см
Расстояние от стены: 40 см
Расстояние между стойками: 66 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины с вваренным турником
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 231 696



PLA STEP

Т-разб

турник настенный разборный
Размеры: 70 x 40 x 32 см
Ширина турника: 70 см
Расстояние от стены: 40 см
Расстояние между стойками: 66 см
Покрытие ручки: ПВХ, ручка-чехол
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины, соединенные турником
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 175 007



PLA STEP

Т-скл

турник настенный складной
Размеры: 100 x 43 x 10 см
Ширина турника: 100 см
Расстояние от стены: 43 см
Расстояние между стойками: произвольное (возможность регулировки по ширине)
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: две цельносварные опоры к стене, соединенные метизами, с поворотной-откидной частью и вложенным в профиль турником
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 270 144



PLA STEP

ТШУ-50

турник настенный усиленный с широким хватом
Размеры: 100 x 55 x 40 см
Ширина турника: 100 см (возможно увеличение до 120 см под заказ)
Расстояние от стены: 50 см
Расстояние между стойками: произвольное (возможность регулировки по ширине)
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины с вложенным турником
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 272 773



PLA STEP

Т-Н2

турник-брусья PRO настенные с двумя перекладинами
Размеры: 100 x 62 x 34 см
Ширина турника: 100 см
Расстояние от стены: 72 см
Расстояние между стойками: 60 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины, соединенные турником и перемычкой
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 175 006



PLA STEP

PRO

стенка шведская (крепление к стене)
Профиль вертикальных стоек: 6 x 4 см
Диаметр перекладин: 3,2 см
Ширина: 71,5 см
Расстояние между стойками: 63 см
Расстояние между перекладинами: 19,8 см
Расстояние от стены: 12 см
Высота: 240 см
Количество перекладин: 10 шт.
Максимальная нагрузка: 150 кг
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Код товара: 230 472



ТУРНИКИ ДЛЯ ШВЕДСКИХ СТЕНОК

PLA STEP

T-фикс

турник фиксированный для шведской стенки
 PRO-T
Размеры: 105 x 40 x 13 см
Ширина турника: 105 см
Расстояние от стены: 56 см
Расстояние между стойками: 62 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины с вваренным турником
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 255 518



PLA STEP

T-Д40

турник разборный с широким хватом для деревянной шведской стенки
Размеры: 100 x 40 x 36 см
Ширина турника: 100 см
Расстояние от стены: 40 см
Расстояние между стойками: 55 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины с турником, соединенным метизами
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 222 276



PLA STEP

PLA STEP T-P

турник, регулируемый по ширине, для шведской стенки
Размеры: 100 x 40 x 38 см
Ширина турника: 100 см
Расстояние от стены: 50 см
Расстояние между стойками: 60 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины с турником и перемычкой
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 277 926



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШВЕДСКИХ СТЕНОК

PLA STEP

Б-Р

брусья, регулируемые по ширине
Размеры: 60 x 57 x 38 см
Ширина брусьев: 54 см
Расстояние от стены: 69 см
Расстояние между стойками: 54 см
Покрытие ручки: порошковое
Диаметр перекладин: 3,4 см
Конструкция: цельносварные боковины с двумя перекладинами (для регулировки ширины)
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 277 925



PLA STEP

Б-наст

брусья настенные
Размеры: 60 x 80 x 40 см
Ширина турника: 60 см
Расстояние от стены: 80 см
Расстояние между стойками: 52 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины, соединенные перемычками
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 277 924



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШВЕДСКИХ СТЕНОК

PLA STEP

Б-ПС

турник-брусья с подлокотниками и спинкой
Размеры: 80 x 59 x 50 см
Ширина брусьев: 60 см
Расстояние от стены: 82 см
Расстояние между стойками: 60 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладины: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины с перекладиной, перемычкой, подлокотниками и спинкой
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 228110



PLA STEP

ДП

доска для пресса
Длина: 150 см
Ширина спинки: 30 см
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 153 630



PLA STEP

ДП-PRO

доска для пресса PRO с двумя валиками и двумя ручками
Длина: 150 см
Ширина спинки: 30 см
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 231 689



PLA STEP

ДП-Г

доска для пресса горизонтальная
Длина: 150 см
Ширина спинки: 30 см
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 275 604



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДСК

PLA STEP

лестница веревочная
Количество ступеней: 5
Максимальная нагрузка: 70 кг
Код товара: 94 716



PLA STEP

трапеция с веревкой
Диаметр трапеции: 24 мм
Длина трапеции: 35 см
Максимальная нагрузка: 70 кг
Код товара: 75 918



PLA STEP

кольца с веревкой
Диаметр кольца: 24 мм
Внутренний диаметр кольца: 120 мм
Максимальная нагрузка: 70 кг
Код товара: 75 917





У709

разметочная фишка
Материал: пластик
Диаметр: 20 см
Количество в упаковке: 200/25 шт.
Код товара: 259 683



У716

конус сигнальный
Материал: пластик
Высота: 20 см
Количество в упаковке: 60 шт.
Код товара: 320 074



У621

конус для разметки дорог
Материал: пластик
Высота: 35 см
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 2473



У622

конус с отверстиями
Материал: пластик
Высота: 35 см
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 16 663



У793

фишка разметочная с держателем
Материал: пластик
В комплекте: 50 фишек
Высота: 21 см
Диаметр: 20 см
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 339 552




СЕТКИ

STARTUP

2000 (5444)

сетка для бадминтона
Материал: полипропилен 600D
Безузловое плетение
Размер: 6,1 x 0,75 м
Размер ячейки: 2 x 2 см
Толщина нити: 1,2 мм
Цвет: коричневый
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 240 625



STARTUP

СЕТКА ДЛЯ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ (ПАРА)


Материал: капрон
Размер: 1,25 x 1,85 x 0,70 x 1,30 м
Сетка рассчитана на стандартные ворота 122 x 183 см
В комплекте: шнур для крепления к воротам
Код товара: 23 447



STARTUP

0812-550 (5437)

сетка для большого тенниса
Материал: полиэстер
Безузловое плетение
Размер: 12,8 x 1,07 м
Размер ячейки: 4,5 x 4,5 см
Толщина нити: 3,5 мм
Трос: металл, 3 мм
Материал канта: поливинилхлорид
Цвет: черный
Количество в упаковке: 2 шт.
Код товара: 240 624



СЕТКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ

Материал: нейлон
Белый шнур: 5 мм, 32 плетения;
12 петель x 5 узлов
4 мм Код товара: 216 051
3,1 мм Код товара: 25 713




**START UP
10-018 (8282)**

сетка баскетбольная (2 шт.)
Материал: полипропилен
12 петель, 7 узлов
Размер: 51 см
Толщина нити: 3 мм
Цвет: белый/красный/синий
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 150 484



**START UP
4-007 (8275)**

сетка волейбольная
Материал: полиэстер
Размер: 9,7 x 1 м
Размер ячейки: 10 x 10 см
Толщина нити: 1,2 мм
Цвет: черный
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 150 483




**START UP
0611 (4363)**

сетка волейбольная с
металлическим тросом
Материал: полиэстер
Размер: 9,7 x 1 м
Размер ячейки: 10 x 10 см
Толщина нити: 1,8 мм
Толщина троса: 3 мм
Цвет: черный
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 231 386



СЕТКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ

Материал: нейлон
Размер: 9,5 x 1 м
Размер ячейки: 10 x 10 см
Толщина нити: 2,2 мм
Код товара: 2367




**СЕТКА ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ
ВОРОТ (ПАРА)**

Материал: нейлон
Размер сетки: 12,5 x 4 м
Сетка для стандартных ворот 244 x 732 см
Глубина: 50/100 см (верх/низ)
Толщина: 2,2 мм
В комплекте: шнур для крепления к воротам
Код товара: 2379




**START UP
2-9000 (8299)**

сетка для футбольных ворот (2 шт.)
Материал: полиэстер
Размер сетки: 7,5 x 2,5 x 2,5 м
Сетка для стандартных ворот 244 x 732 см
Глубина: 50/100 см (верх/низ)
Размер ячейки: 12 x 12 см
Толщина нити: 3 мм
Цвет: белый
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 150 485



**START UP
9007 (4356)**


сетка для футбольных ворот (2 шт.)
Материал: полиэстер
Размер сетки: 7,5 x 2,5 x 2,5 м
Сетка для стандартных ворот 244 x 732 см
Глубина: 50/100 см (верх/низ)
Размер ячейки: 12 x 12 см
Толщина нити: 2,5 мм
Цвет: оранжевый
Количество в упаковке: 2 шт.
Код товара: 231 385



СЕТКИ

СЕТКА ДЛЯ ГАНДБОЛА/ МИНИ-ФУТБОЛА

Материал: капрон
Размер сетки: 7,2 x 2,6 м
Сетка для стандартных ворот 300 x 200 см
Глубина: 50/80 см (верх/низ)
Пара, без гасителя
Код товара: 2370



СЕТКА ДЛЯ МЯЧЕЙ

Материал: капрон
Код товара: 26 439



STARTUP BN-06H

сетка для переноски мячей
Материал: полиэстер
Вместимость: 6 мячей
Цвет: белый
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 328 935



STARTUP BN-06H

сетка для переноски мячей
Материал: нейлон
Вместимость: 6 мячей
Цвет: желтый неон
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 328 936



STARTUP BN-14H

сетка для переноски мячей
Материал: полиэстер
Вместимость: 14 мячей
Цвет: белый
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 328 937



СВИСТКИ • ШАГОМЕРЫ

STARTUP WH-18A1 (8268)

свисток пластиковый
Материал: пластик
Шнурок в комплекте
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 153 857



STARTUP G89-9 (8251)

свисток металлический
Материал: сталь
Шнурок в комплекте
Футляр для хранения
Количество в упаковке: 10 шт.
Код товара: 153 856



TRANSTEK TPM-951

шагомер цифровой
Материал: пластик, стекло
Размер: 6,9 x 3,7 x 0,8 см
Показания: количество шагов, дистанция, расход калорий и время
Сенсорная панель управления
Ультратонкий: толщина 8 мм
Защитное UV-покрытие
Показатель количества шагов: 0-99999
Показатель расхода калорий: 0-9999,9
Хранение результатов в памяти: до 7 дней
Установка персональных данных
Сертификаты CE и ROHS
Количество в упаковке: 20 шт.
Цвет: черный
Код товара: 278 386



ZS-2B

секундомер электронный
Корпус: пластик
Измерение в минутах, секундах и долях секунд
Память на 2 результата
Дополнительные функции: время, дата
Допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек
Температурный режим: - 20...+ 40 °C
Вес: 120 г
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 237 214



JS501

секундомер электронный
Корпус: пластик
Измерение в минутах, секундах и долях секунд
Память на 2 результата
Дополнительные функции: таймер обратного отсчета, темп, подсветка
Допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек
Температурный режим: - 20...+ 40 °C
Вес: 120 г
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 349 452



JS 9001

секундомер электронный
Корпус: пластик
Измерение в минутах, секундах и долях секунд
Память на 10 результатов
Дополнительные функции: время, дата, день недели
Допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек
Температурный режим: - 20...+ 40 °C
Вес: 120 г
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 237 215



JS 9005

секундомер электронный
Корпус: пластик
Измерение в минутах, секундах и долях секунд
Память на 200 результатов
Дополнительные функции: время, дата, день недели
Допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек
Температурный режим: - 20...+ 40 °C
Вес: 120 г
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 237 216



МЯЧИ, ГРАНАТЫ ДЛЯ МЕТАНИЯ

ГРАНАТА ДЛЯ МЕТАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ

Граната предназначена для проведения тренировочных занятий и соревнований. Граната выполнена из трубы, зафиксированной на деревянной рукоятке. Ручка изготовлена из твердых пород дерева. Покрытие стакана - нитрозмаль. Необходимый вес достигается за счет длины и толщины металлической части

- Вес:** 0,7 кг **Длина:** 300 мм
- Диаметр:** 33,5 мм **Код товара:** 285 216
- Вес:** 0,5 кг **Длина:** 300 мм
- Диаметр:** 33,5 мм **Код товара:** 285 215
- Вес:** 0,3 кг **Код товара:** 297 076



2085

мяч для метания резиновый
Мяч для метания предназначен для отработки точности/дальности броска
Вес: 150 г
Материал: каучук
Диаметр: 6,3 см
Код товара: 274 612



КОЛЬЦО БАСКЕТБОЛЬНОЕ № 7

Материал: стальная труба Ø16 мм
Диаметр кольца: 450 мм
Трубчатая система крепления сетки
Код товара: 93 284
*сетка и крепеж в комплект не входят



СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ЗАКАЗ

4386

конь гимнастический переменной высоты
Конструкция коня представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из корпуса и двух опор. Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи.
Размер корпуса: длина - 1600 мм, ширина - 350 мм, высота - 280 мм.
Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. Опоры коня телескопические и выполнены из стальных труб, окрашенных порошковой эмалью.
На каждой телескопической стойке опоры установлен резиновый наконечник-копыто. Регулировка коня по высоте осуществляется выдвиганием нижней трубы телескопической стойки опоры с шагом 55 мм. Высота верхней поверхности корпуса от пола: 910-1350 мм.
Без крепления к полу
Код товара: 2404



4398

козел гимнастический переменной высоты
Конструкция козла представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из корпуса и опор. Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи.
Размер корпуса: длина - 670 мм, ширина - 350 мм, высота - 280 мм.
Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. На корпусе имеются резьбовые шпильки для закрепления опоры. Опора телескопическая и выполнена из стальных труб, окрашенных порошковой эмалью.
На каждой телескопической стойке опоры установлен резиновый наконечник-копыто. Регулировка козла по высоте осуществляется выдвиганием нижней трубы телескопической стойки опоры с шагом 55 мм. Высота верхней поверхности корпуса от пола: 910-1350 мм.
Без крепления к полу
Код товара: 2 401



6280

мостик гимнастический подкидной усиленный (4 пружины)
Мост гимнастический подкидной предназначен для опорных прыжков и запрыгивания на снаряд.
Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней площадки и основания (фанера 15 мм), 4-х стальных амортизирующих пружин, вставленных между верхней и нижней поверхностью мостика, обеспечивающих высокий отскок и прочность. Площадка имеет ковровое покрытие, препятствующее скольжению ног во время выполнения прыжков
Длина - 1200 мм, ширина - 600 мм, высота - 230 мм
Код товара: 239 442



522

мостик гимнастический подкидной
Мост гимнастический подкидной предназначен для опорных прыжков и запрыгивания на снаряд.
Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней площадки и основания (фанера 15 мм), 2-х стальных амортизирующих пружин, вставленных между верхней и нижней поверхностью мостика, обеспечивающих высокий отскок и прочность. Площадка имеет ковровое покрытие, препятствующее скольжению ног во время выполнения прыжков. Длина - 1200 мм, ширина - 600 мм, высота - 230 мм
Код товара: 51 920




9362

скамейка гимнастическая 1,5 м
Скамейка гимнастическая представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней и нижней досок, соединенных между собой двумя металлическими опорами. Материал скамейки - древесина хвойных пород, покрытая мебельным лаком; металлические ножки, покрытые порошковой эмалью, с четырьмя болтами регулировки. Длина скамейки - 1500 мм, ширина - 240 мм, высота - 340 мм. Поставляется в разборном виде
Код товара: 346 907

9113

скамейка гимнастическая 2 м
Скамейка гимнастическая представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней и нижней досок, соединенных между собой двумя металлическими опорами. Материал скамейки - древесина хвойных пород, покрытая мебельным лаком; металлические ножки, покрытые порошковой эмалью, с четырьмя болтами регулировки. Длина скамейки - 2000 мм, ширина - 240 мм, высота - 340 мм. Поставляется в разборном виде
Код товара: 140 410



9142

стенка гимнастическая шведская 800 x 2800 мм
Стенка гимнастическая деревянная представляет собой сборную деревянную конструкцию, состоящую из двух боковин шириной 120 мм (изготовленных из сосны и покрытых мебельным лаком) и 11 круглых перекладин диаметром 37 мм (изготовленных из березы и покрытых мебельным лаком). Также в комплект входит 4 кронштейна для крепления к стене. Размеры: высота - 2800 мм, ширина - 800 мм. Предназначена для выполнения развивающих и общеукрепляющих упражнений, занятий лечебной физкультурой и общефизической подготовкой
Код товара: 156 495

9349

стенка гимнастическая шведская 800 x 3200 мм
Стенка гимнастическая деревянная представляет собой сборную деревянную конструкцию, состоящую из двух боковин шириной 120 мм (изготовленных из хвойных пород древесины) и 12 круглых перекладин диаметром 37 мм (изготовленных из твердых пород древесины). Также в комплект входит 4 кронштейна для крепления к стене. Размеры: высота - 3200 мм, ширина - 800 мм. Предназначена для выполнения развивающих и общеукрепляющих упражнений, занятий лечебной физкультурой и общефизической подготовкой
Код товара: 163 153



2252

скамейка гимнастическая 2,5 м
Скамейка гимнастическая представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней и нижней досок, соединенных между собой двумя металлическими опорами. Материал скамейки - древесина хвойных пород, покрытая лаком на водной основе; металлические ножки, покрытые порошковой эмалью, с четырьмя болтами регулировки. Длина скамейки - 2500 мм, ширина - 240 мм, высота - 340 мм. Поставляется в разборном виде.
Код товара: 349 366



9523

скамейка гимнастическая 3,0 м
Скамейка гимнастическая представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней и нижней досок, соединенных между собой тремя металлическими опорами. Материал скамейки - древесина хвойных пород, покрытая мебельным лаком; металлические ножки, покрытые порошковой эмалью, с четырьмя болтами регулировки. Длина скамейки - 3000 мм, ширина - 240 мм, высота - 340 мм. Поставляется в разборном виде
Код товара: 349 366



2434

стол для армрестлинга «стандарт»
Стол предназначен для проведения тренировок по армрестлингу. Рекомендуется для использования в спортивных залах и клубах. Состоит из столешницы, металлической рамы-основания цельносварной, ручек-захватов, подушек, подлокотников. Столешница изготовлена из фанеры, обтянута тентовым материалом, одноцветная. Металлическая рама изготовлена из трубы, профиль 25 x 25 мм, окрашена порошковой эмалью. Поставляется в собранном виде. Размеры: длина - 900 мм, ширина - 660 мм, высота - 1040 мм (с ручкой 1180 мм)
Код товара: 214 061



КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ Х/Б

Диаметр 30 мм/40 мм

Канат для перетягивания используется для общефизической подготовки учащихся общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и в других спортивных учреждениях

Материал: хлопчатобумажная пряжа

На концах каната закреплены декоративные чехлы



КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНЬЯ Х/Б

Диаметр 30 мм/40 мм

Материал: хлопчатобумажная пряжа

Для подвески каната служит стальная петля, закрепленная в металлических щеках одного из концов каната. На другом конце каната закреплен декоративный чехол



КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНЬЯ С УЗЛАМИ Х/Б

Диаметр 30 мм/40 мм

Материал: хлопчатобумажная пряжа

Для подвески каната служит стальная петля, закрепленная в металлических щеках одного из концов каната. На другом конце каната закреплен декоративный чехол. Опираясь на узлы, лазить по такому канату легче, чем по обычному гладкому



2748

станок хореографический 2-рядный напольный 1,5 м
Станок хореографический двухрядный, напольный 1,5 м,
жердь - металл
Код товара: 337 667

