

Стойка баскетбольная НВ - 1S


Инструкция по сборке и эксплуатации

Меры предосторожности

1. Перед сборкой рекомендуется ознакомиться с инструкцией
2. Рекомендуется проверить наличие всех комплектующих частей к оборудованию
3. Для начала сборки рекомендуется выбрать удобное ровное место.
4. Запрещается использовать оборудование с пустым боксом
5. После сборки рекомендуется проверить надежность всех креплений, а также устойчивость самой конструкции
6. Во избежание нанесения повреждений пластиковым частям оборудования не рекомендуется передвигать стойку с наполненным боксом
7. Не рекомендуется использовать во время игры украшения, одежду длинного кроя, так как это травмоопасно.
8. Не рекомендуется использовать стойку в ветреную погоду. В плохих погодных условиях рекомендуется разбирать оборудование для хранения
9. Сборку и разборку оборудования рекомендуется производить только взрослым людям
10. При обнаружении неисправных комплектующих частей или брака запрещается дальнейшее использование оборудования. Рекомендуется обратиться в сервисный центр предприятия, осуществившего продажу
11. Своевременно проверяйте техническое состояние оборудования
12. Бережное и аккуратное использование оборудования увеличивает срок его службы

Сборка

1. Соедините бокс (7) с трубкой (33), предварительно разместив его на ровной поверхности. Соедините две части трубки (19 и 36), а затем, вставьте ее в отверстие на боксе. Убедитесь, что рукоятка (31) находится в положении лицом к отверстию (11), затем, вставьте болт (3) в отверстие (4 и 29). Предварительно проверьте находится ли стойка в вертикальном положении. Соедините 2 скобки (16) с боксом и стойкой с помощью винтов (15 и 17), гайкой (8), пропустив через отверстие (32). Затем, затяните все болты и гайки.
2. Для того, чтобы заполнить бокс необходимо открыть пластиковую крышку (13), залить примерно 110 кг воды или 120 кг песка. Затем, закройте крышку и проверьте, не просыпается ли содержимое.
3. Установите стойку (40), кольцо (41), скобу (45) и верхнюю стойку (51). Для этого, вставьте скобу (45) в прямоугольную нишу на задней поверхности стойки и зафиксируйте спереди винтом (38) и пластиной (39); затем, затяните 2 гайками (46). Затем, закрепите пластину (39) винтами (50, 51), гровером (56, 58) и заглушкой (55, 57). Затем, вставьте конец стойки (50) в скобу и затяните 2 винтами (48) и гайкой (47).
4. Вставьте верхний конец внутренней стойки (52) в стойку (51).



№	Описание	№	Описание
1	Шайба	30	Винт
2	Винт	31	Болт
3	V-образная скоба	32	Трубка
4	Шайба	33	Ручка
5	Гайка	34	Шестерня
6	Гайка	35	Винт
7	Винт	36	Соединитель
8	Крышка пластиковая	37	Внешняя трубка
9	Трубка верхняя	38	Пластиковая крышка
10	Внутренняя трубка	39	Гайка
11	Винт	40	Шайба
12	Фиксирующая пластина	41	Подшипник
13	Пружина	42	Фиксирующая пластина
14	Гайка	43	Шестерня
15	Винт	44	Болт
16	Винт	45	Винт
17	Гайка	46	Шайба
18	Скоба	47	Шплинт
19	Винт	48	Сетка
20	Гайка	49	Кольцо
21	Крышка	50	Винт
22	Крышка-шайба	51	Винт
23	База	52	Скоба
24	Винт	53	Щит
25	Болт	54	Гайка
26	Колеса	55	Пружина
27	Болт	56	Пружина
28	Крышка-шайба	57	Пружина
29	Крышка	58	Пружина